

Ohjeet raunioradasta

Pelastuskoirien koulutus ja kokeiden suoritus edellyttää tarkoitukseen rakennettuja harjoitus- ja koealueita, jossa on tai on keinotekoisesti aikaan saatu todenmukaisia rauniorakennelmia.

Harjoitus- ja koealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tulisi olla:

- Erilaisia vapaita kulku- ja kiipeilytelineitä
- Kapeita ja jyrkkiä portaita
- Puusta tai betonista valmistettuja vinoseinän ja katon kaltaisia liukupintoja
- Hyppyjä varten puu- ja/tai kiviseiniä sekä aitoja ja muuta erikorkuisiksi hyppysteiksi verrattavaa
- Esim. erikokoisista kaivonrenkaista tehtyjä tunneleita, joissa koira voidaan harjoittaa tunkeutumaan pimeisiin tiloihin ja onkaloihin
- Koiralle epämiellyttävää materiaalia ja tiloja liikkumisharjoituksia varten
- Rakennusjätteestä tehtyjä vaikeakulkuisia rauniokasvoja ja kaivantoja
- Erikorkuisista normaalivahvuista sortunutta tiilimuuria ikkuna-aukkoineen
- Mahdollisuuksien mukaan totuuden mukainen rauniotalo kellareineen, jossa koira voidaan kouluttaa taloetsintään pimeässä vaikeakulkuisessa kellarissa ja myös ullakolla.

Koeradon tulee olla vähintään n.1000 m² ja enintään n.2500 m² kuitenkin siten, että alue kokonaisuudessaan on laajempi, josta voidaan rajata mainittujen mittojen mukainen koe-alue kerralla käyttöön. Alueen tulee olla vaikeakulkuista ja sillä tulee olla riittävä määrä (A-koe, vähintään 10 kpl, B-koe vähintään 15 kpl) erilaisia (osa vaikeakulkuisia) luonnollisia rauniopiiloja, joista osa on osittain maanpinnan alapuolella ja loput kokonaan maanpinnan ja/tai sortuman alla. Sortuman vahvuus voi vaihdella 0,5 m - 2 m. Kulkureitit näihin rakennetaan tunneleiden avulla tai pystykäytävänä siten, että ilmavirtaukset hallitaan mahdollisimman hyvin. Rauniotalo voidaan sijoittaa raunioille tai sen välittömään läheisyyteen, jolloin se voidaan ottaa koesuoritukseen mukaan.

Koealueen välittömässä läheisyydessä tulisi olla tottelevaisuus- ja ketteryyssosuuden suorittamista varten kenttä, jonne edellä mainittuja koeosuudessa tarvittavia välineitä voi sijoittaa. Lisäksi erillinen huoltorakennus, jossa voi suorittaa harjoitus- ja koetoiminnassa tarvittavia toimintoja. (Välinevarasto, kokoontumis-/koulutustilat, kanttiini/ keittiö ja wc)

Harjoitus- ja koepaikalla tulisi olla riittävästi varusteita harjoitusten ja kokeiden suorittamiseen:

- Materiaalia etsittäväen henkilön kevyeen peittämiseen, kuten lautoja, vaatteita, levyjä, lohkareita, soraa yms.
- Suojapukuja maalihenkilöille
- Häiriöiden tuottamiseen tarvittavaa välineistöä
- Tulen ja savun tuottamiseen tarvittavaa materiaalia ja välineistöä
- Tarvittavia työkaluja, kuten lapiot, kanget jne.
- Paarit ja ensiapuvälineistöä

Hyväksytyjä kokeita voidaan järjestää vain tähän tarkoitukseen hyväksytyillä raunioradoilla. Koulutus- ja harjoituskäyttöön tulee rakentaa ns. kevyitä raunioratoja sinne, missä koiratoiminta on aktiivista. Tavoitteena pidetään, että vähintään jokaisella alueella on hyväksytty rauniorata, ja jos etäisyydet aktiivisen toiminnan huomioiden ovat kohtuuttomat, niitä voidaan rakentaa useampiakin.